

PRODUKTINFORMATIONEN

KETTEN UND BÄNDER

Zurrgurte



1 2

Klemmschloss



3

Ratsche



4

Ratsche



7 8

Ratsche



10 11

Ratsche



13a

Ratsche



14

Zurrschienenbeschlag

Endbeschlagteile, Spannelemente,
ein paar Beispiele ...,
gleichzeitig Standard für Befestigen
und Spannen von Zurrgurten.



16

Spitzhaken



18

Spitzhaken



19
bis
25

Spitzhaken



27

Flachhaken



29

Ratschenhaken



31 32

Klauenhaken




36

Zurrschienenbeschlag



40

Plattenhaken




41 42

Triangel Sich'haken




43 44

Sicherheitshaken



46 47 48

Schraubtriangel



49 50

Triangel



51 52

Bandbügel



53

RS-Kupplung



55

Zurmulde



**Handliche Ladungssicherung
mit Ratschen-Zurrgurten.**
Breites Anwendungsspektrum,
von Hobby, Reise, Sport bis Schwerlasten.
Höchster Sicherheitsstandard.
Textilgurtband vorgereckt,
aus hochversteckten Polyestergeräten.
Geringe Dehnung.
Breite Auswahl von funktionsgerechten
Endbeschlagteilen.
Ideal im Straßentransport auf Lkw's.



Zurrgurt einteilig

mit Ratsche (Umreifung)
Gurtbandfarbe: orange

Type Größe	Zurrkraft LC	Mindestbruchkraft BF min	Gurtbreite	Anwendung	Mögliches Zubehör
	daN	daN	mm		
SZ 50-1	500	1000	25	Leicht-Transporte	[3]
SZ 101-1	1000	2000	25	Leichte großvolumige Lasten	[4]
SZ 201-1	2000	4000	35	Mittlere Lasten	[5]
SZ 400-1	4000	8000	50	Schwere Lasten	[9]
SZ 500-1	5000	10000	50	Schwere Lasten	[11]
SZS 1000-1A	10000	20000	75	Schwerst-Lasten	[12]

Zuordnung der Zubehörkennziffern siehe Endbeschlagteile auf der vorhergehenden Seite






Zurrgurt zweiteilig

mit Ratsche und Endbeschlagsteilen
Gurtbandfarbe: orange

Type Größe	Zurrkraft LC	Mindestbruchkraft BF min	Gurtbreite	Anwendung	Mögliches Zubehör
	daN	daN	mm		
SZ 51-2	500	1000	25	Leichte, sehr großvolumige Lasten	[4][22]
SZ 101-2	1000	2000	35	Mittlere Lasten	[5][23]
SZ 125-2	1250	2500	50	Mittlere Lasten	[8][24]
SZ 200-2	2000	4000	50	Schwere Lasten	[9][24]
SZ 250-2	2500	5000	50	Schwere Lasten	[24]
SZ 500-2	5000	10000	75	Schwerst-Lasten	[25]

ACHTUNG! Zurrgurte dürfen nicht zum Heben von Lasten benutzt werden.



MEHR...

Besondere Einsatzbedingungen verlangen besondere Lösungen: Kantenschutzwinkel, Scheuerschutzüberzüge, oder -beschichtungen, Sonder-Endbeschlagteile oder Sonder-Verbindungselemente, ggfs. aus Edelstahl. Wir beraten.

